



S e k t ö r d e Ö n c ü F i r m a

Sondaj Makinaları
Katı Gübre Serme
Sıvı Gübre Serme
Römork Makinaları
Yem Karma



T e k n i k D e t a y l a r

KULE	Direk Boruları Kalınlığı: 100*100 6mm profil	KULE BOYUTLARI	Uzunluk: 14 metre Arka Genişliği: 1.80 metre Yükseklik: 1.00 metre Direk Yerden Yükseklik 16-17 metre
GÜVERTE MOTOR	1) Bir adet dizel motor güverte üzerine montajlı 2) Güverte motor 281hp MAN 3) Güverte motor turbo intercooler 4) Motor şanzıman 85 lık ZF ve Debriyaj plakası çapı 42 cm 5) Güverte motor bakımı yapılmış durumda	AKTARMA ORGANLARI	1) Zincirli transfer kutusu 2) Transfer kutusunda ZF 85 şanzıman vardır ve debriyaj plakası çapı 42 cm 3) Transfer kutusunda 5 adet çıkış vardır 4) Transfer kutusunun zinciri 4 sıralıdır 5) Transfer kutusunda bulunan dişli 5 adet ve 4 sıralıdır 6) Şaftlar MAN (Alman Yapımı) 7) Şaftların toplam sayısı 3 adet.
HALAT SARICI TAMBUR	1) İki taraflı tek parça halat sarıcı 2) Kampana çapı 580 mm 3) Fren çapı 600mm 4) Her kampanada 5 adet kavrama balatası vardır 5) Bu balataların dış çapı 480 mm, kalınlığı 16 mm ve diş sayısı 75 dir	DÖNER ROTARY	1) ROTARY -İç Çap: 230mm -Dönüş Çapı: 650mm -Dış Çap: 1000mm 2) Döner Masa Yerden yükseklik 160 cm - 220 cm (max) 3) Döner masa alt ve üst kapaklar için gömülü keçe 4) Ağır çerçeve
KELLY	1) Kelly. 2) Kelly yivisi 3" 3) kelly Çelik yapılır 4) Kelly 4 veya 6 köşe. 5) Kelly uzunluğu 11 metre genişliği 130mm-135mm olduğunu 6) Makaralar Kelly de 4 makara ve 8 sıra halat vardır. 7) Servis makarası 2 makaralı ve 4 sıra halat vardır.	DOLAŞIM SİSTEMİ	1) Tek parça santrifüj pompa makina üzerine montajlı 2) Santrifüj pompa su emme hattı çapı 4" 3) Basınç hattı 3 ". santrifüj pompa tahliye boru çıkış çapı 1.5 " 4) Tahliye hortumu uzunluğu 10 metre olduğunu. 5) 1 adet 4 "Vana ve 6 metre - 4" su emme hortumu 6) Su basınç hortumları çapı 3" ve iki uçları ve metal preslenmiş
HİDROLİK SİSTEM	1) Makine dengeleyici ayak sayısı 4 adet 2) Denge ayakları çift ayaklı ve pistonludur 3) Makine kulesi için 2 adet piston vardır 4) Rotary ileri geri için 2 adet piston vardır 5) Hidrolik pompa hacim 80 litre ve hortumlar 2 tellidir	ELEKTRİK SİSTEMİ	1) Yıldırım projektörler toplam sayısı 5 olduğunu ve yıldırım mesafe 25 metre (aydınlatma) 2) Kontrol paneli motor start & stop butonu olacak, ısı ve yağ göstergesi.
MAKARA ve HALATLAR SİSTEMİ	1) Makara çapı 32 ve 26 cm 2) Toplam makara sayısı 20 adet 3) Halat çapı 20 mm 4) Toplam halat uzunluğu yaklaşık 250 metre	YARDIMCI PARÇALARI	1) Tek parça manuel tong 2) Tek parça boru-mengene 3) Tek parça kaldırma kancası 4) Tek parça servis kancası
AKSESUAR ve BOYAMA	1) İki tarafı boyunca yürüyüş platformu 2) Tek parça motor kabin 3) Akrilik deniz suyu dayanıklı boya 4) Makine rengi alıcının isteğine göre		



Teknik Detaylar

KULE	Direk Boruları Kalınlığı: 100*100 6mm profil	KULE BOYUTLARI	Uzunluk: 14 metre Arka Geniřlięi: 1.80 metre Yükseklik: 1.00 metre Direk Yerden Yükseklik 16-17 metre
GÜVERTE MOTOR	1) Bir adet dizel motor güverte üzerine montajlı 2) Güverte motor 361hp MAN 3) Güverte motor turbo intercooler 4) Motor şanzıman 85 lık ZF ve Debriyaj plakası çapı 42 cm 5) Güverte motor bakımı yapılmış durumda	AKTARMA ORGANLARI	1) Zincirli transfer kutusu 2) Transfer kutusunda ZF 85 şanzıman vardır ve Debriyaj plakası çapı 42 cm 3) Transfer kutusunda 5 adet çıkış vardır 4) Transfer kutusunun zinciri 4 sıralıdır 5) Transfer kutusunda bulunan dişli 5 adet ve 4 sıralıdır 6) Şaftlar MAN (Alman Yapımı) 7) Şaftların toplam sayısı 3 adet
HALAT SARICI TAMBUR	1) İki tarflı tek parça halat sarıcı 2) Kampana çapı 750 mm 3) Fren çapı 750mm 4) Her kampanada 5 adet kavrama balatası vardır 5) Bu balataların dış çapı 480 mm, kalınlığı 16mm ve dış sayısı 75 dir	DÖNER ROTARY	1) ROTARY -İç Çap: 230mm -Dönüş Çapı: 650mm -Dış Çap: 1000mm 2) Döner masa yerden yükseklik 160 cm-220 cm (max) 3) Döner masa alt ve üst kapaklar için gömülü keçe 4) Ağır çerçeve
KELLY	1) Kelly 2) Kelly yivisi 3" 3) Kelly çelik yapılı 4) Kelly 4 veya 6 köşe 5) Kelly uzunluęu 11 metre genişlięi 130mm-135mm olduęunu 6) Makaralar Kelly de 4 makara ve 8 sıra halat vardır 7) Servis makarası 2 makaralı ve 4 sıra halat vardır	DOLAŞIM SİSTEMİ	1) Tek parça santrifüj pompa makina üzerine montajlı 2) Santrifüj pompa su emme Hattı çapı 4" 3) Basınç hattı 3 ", santrifüj pompa tahliye boru çıkış çapı 1.5" 4) Tahliye hortumu uzunluęu 10 metre olduęunu 5) 1 adet 4 "Vana ve 6 metre - 4 "su emme hortumu 6) Su basınç hortumları çapı 3" ve iki uçları ve metal preslenmiş
HİDROLİK SİSTEM	1) Makine dengeleyici ayak sayısı 4 adet 2) Denge ayakları çift ayaklı ve pistonludur 3) Makine kulesi için 2 adet piston vardır 4) Rotary ileri geri için 2 adet piston vardır 5) Hidrolik pompa hacim 80 litre ve hortumlar 2 tellidir	ELEKTRİK SİSTEMİ	1) Yıldırım projektörler toplam sayısı 5 olduęunu ve yıldırım mesafe 25 metre (aydınlatma) 2) Kontrol paneli motor start & stop butonu olacak, ısı ve yağ göstergesi
MAKARA ve HALATLAR SİSTEMİ	1) Makara çapı 32 ve 26 cm 2) Toplam makara sayısı 20 adet 3) Halat çapı 20 mm 4) Toplam halat uzunluęu yaklaşık 250 metre	YARDIMCI PARÇALARI	1) Tek parça manuel tong 2) Tek parça boru-mengene 3) Tek parça kaldırma kancası 4) Tek parça servis kancası
AKSESUAR ve BOYAMA	1) İki tarafı boyunca yürüyüş platformu 2) Tek parça motor kabin 3) Akrilik deniz suyu dayanıklı boya 4) Makine rengi alıcının isteęine göre		



Teknik Detaylar

KULE	Direk Boruları Kalınlığı: 100*100 6mm profil	KULE BOYUTLARI	Uzunluk: 14 metre Arka Genişliği: 1.80 metre Yükseklik: 1.00 metre Direk Yerden Yükseklik: 16-17 metre
GÜVERTE MOTOR	1) Bir adet dizel motor güverte üzerine montajlı 2) Güverte motor 422hp MAN 3) Güverte motor turbo intercooler 4) Motor şanzıman 85 lık ZF ve Debriyaj plakası çapı 42 cm 5) Güverte motor bakımı yapılmış durumda	AKTARMA ORGANLARI	1) Zincirli transfer kutusu 2) Transfer kutusunda ZF 85 şanzıman vardır ve debriyaj plakası çapı 42 cm 3) Transfer kutusunda 5 adet çıkış vardır 4) Transfer kutusunun zinciri 4 sıralıdır 5) Transfer kutusunda bulunan dişli 5 adet ve 4 sıralıdır 6) Şaftlar MAN (Alman Yapımı) 7) Şaftların toplam sayısı 3 adet
HALAT SARICI TAMBUR	1) İki taraflı tek parça halat sarıcı 2) Kampana çapı 800 mm 3) Fren çapı 800 mm 4) Her kampanada 5 adet kavrama balatası vardır	DÖNER ROTARY	1) ROTARY -İç Çap: 240mm -Dönüş Çapı: 650mm -Dış Çap: 1000mm 2) Döner masa yerden yükseklik 160 cm-220 cm (max) 3) Döner masa alt ve üst Kapaklar için gömülü keçe 4) Ağır çerçeve
KELLY	1) Kelly 2) Kelly yivisi 3" 3) Kelly çelik yapılır 4) Kelly 4 veya 6 köşe 5) Kelly uzunluğu 11 metre genişliği 130 mm-135 mm olduğunu 6) Makaralar kelly de 4 makara ve 8 sıra halat vardır 7) Servis makarası 2 makaralı ve 4 sıra halat vardır	DOLAŞIM SİSTEMİ	1) Tek parça santrifüj pompa makina üzerine montajlı 2) Santrifüj pompa su emme hattı çapı 4" 3) Basınç hattı 3". santrifüj pompa tahliye boru çıkış çapı 1.5 " 4) Tahliye hortumu uzunluğu 10 metre olduğunu 5) 1 adet 4 "Vana ve 6 metre - 4" su emme hortumu 6) Su basınç hortumları çapı 3" ve iki uçları ve metal preslenmiş
HİDROLİK SİSTEM	1) Makine dengeleyici ayak sayısı 4 adet 2) Denge ayakları çift ayaklı ve pistonludur 3) Makine kulesi için 2 adet piston vardır 4) Rotary ileri geri için 2 adet piston vardır 5) Hidrolik pompa hacim 80 litre ve hortumlar 2 tellidir	ELEKTRİK SİSTEMİ	1) Yıldırım projektörler toplam sayısı 5 olduğunu ve yıldırım mesafe 25 metre (aydınlatma) 2) Kontrol paneli motor start & stop butonu olacak, ısı ve yağ göstergesi.
MAKARA ve HALATLAR SİSTEMİ	1) Makara çapı 32 ve 26 cm 2) Toplam makara sayısı 20 adet 3) Halat çapı 20 mm 4) Toplam halat uzunluğu yaklaşık 250 metre	YARDIMCI PARÇALARI	1) Tek parça manuel tong 2) Tek parça boru-mengene 3) Tek parça kaldırma kancası 4) Tek Parça servis kancası
AKSESUAR ve BOYAMA	1) İki tarafı boyunca yürüyüş platformu 2) Tek parça motor Kabin 3) Akrilik deniz suyu dayanıklı boya 4) Makine rengi alıcının isteğine göre		

SONDAJ MAKİNELERİ
KAMYON ÜSTÜ 1500 MT
KAPASTELİ SONDAJ MAKİNASI



Teknik Detaylar

KULE	Direk Boruları Kalınlığı: 120*120 6mm profil	KULE BOYUTLARI	Uzunluk: 14 metre Arka Geniřlięi: 2.40 metre Yükseklik: 1.10 metre Direk Yerden Yükseklik: 17-18 metre
GÜVERTE MOTOR	1) Bir adet dizel motor güverte üzerine montajlı 2) Güverte motor 422hp MAN 2 adet 3) Güverte motor Turbo Intercooler 4) Motor şanzıman 90 lık ZF ve Debriyaj plakası çapı 42 cm 5) Güverte motor bakımı yapılmış durumda	AKTARMA ORGANLARI	1) Zincirli transfer kutusu 2) Transfer kutusunda ZF 85 şanzıman vardır ve debriyaj plakası çapı 42 cm 3) Transfer kutusunda 7 adet çıkış vardır 4) Transfer kutusunun zinciri 4 sıralıdır 5) Transfer kutusunda bulunan dişli 8 adet ve 4 sıralıdır 6) Şaftlar MAN (Alman Yapımı) 7) Şaftların toplam sayısı 3 adet
HALAT SARICI TAMBUR	1) İki taraflı tek parça halat sarıcı 2) Kampana çapı 800 mm 3) Fren çapı 800 mm 4) Her kampanada 4 adet kavrama balatası vardır	DÖNER ROTARY	1) ROTARY -İç Çap: 240mm -Dönüş Çapı: 650mm -Dış Çap: 1000mm 2) Döner masa yerden yükseklik 160 cm-220 cm (max) 3) Döner masa alt ve üst kapaklar için gömülü keçe 4) Ağır çerçeve
KELLY	1) Kelly. 2) Kelly yivisi 3" 3) kelly çelik yapılı 4) Kelly 4 veya 6 köşe 5) Kelly uzunluğu 11 metre geniřlięi 130 mm-135 mm olduğunu 6) Makaralar Kelly de 4 makara ve 8 sıra halat vardır 7) Servis makarası 4 makaralı ve 8 sıra halat vardır	DOLAŞIM SİSTEMİ	1) Tek parça santrifüj pompa makina üzerine montajlı 2) Santrifüj pompa su emme Hattı çapı 4" 3) Basınç hattı 3 " . santrifüj pompa tahliye boru çıkış çapı 1.5 " 4) Tahliye hortumu uzunluğu 10 metre olduğunu 5) 1 adet 4 "Vana ve 6 metre-4" su emme hortumu 6) Su basınç hortumları çapı 3" ve iki uçları ve metal preslenmiş
HİDROLİK SİSTEM	1) Makine dengeleyici ayak sayısı 4 adet 2) Denge ayakları çift ayaklı ve pistonludur 3) Makine kulesi için 2 adet piston vardır 4) Rotary ileri geri için 2 adet piston vardır 5) Hidrolik pompa hacim 80 litre ve hortumlar 2 tellidir	ELEKTRİK SİSTEMİ	1) Yıldırım projektörler toplam sayısı 5 olduğunu ve yıldırım mesafe 25 metre (aydınlatma) 2) Kontrol paneli motor start & stop butonu olacak, ısı ve yağ göstergesi
MAKARA ve HALATLAR SİSTEMİ	1) Makara çapı 40 ve 30 cm 2) Toplam makara sayısı 20 adet 3) Halat çapı 20 mm 4) Toplam halat uzunluğu yaklaşık 250 metre	YARDIMCI PARÇALARI	1) Tek parça manuel tong 2) Tek parça boru-mengene 3) Tek parça kaldırma kancası 4) Tek parça servis kancası
AKSESUAR ve BOYAMA	1) İki tarafı boyunca yürüyüş platformu 2) Tek parça motor kabin 3) Akrilik deniz suyu dayanıklı boya 4) Makine rengi alıcının isteęine göre		

AKT 05



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 05	5 ton	65 hp	185*350*110 cm

AKT 10



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 10	10 ton	80 hp	185*430*120 cm

AKT 15



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 15	15 ton	90 hp	195*450*140 cm

AKT 20



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 20	20 ton	110 hp	200*475*150 cm

AKT 05



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 05	5 ton	65 hp

AKT 10



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 10	10 m ³	75 hp

AKT 15



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 15	15 m ³	90 hp

AKT 20



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 20	20 m ³	120 hp

AKT 05



Marka	Model	Kapasite	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 05	5 ton	200*400*100 cm

AKT 06



Marka	Model	Kapasite	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 06	6 ton	210*430*110 cm

AKT 08



Marka	Model	Kapasite	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 08	8 ton	210*430*120 cm

AKT 10



Marka	Model	Kapasite	Kasa Ölçüleri
Aktekinler	AKT 10	10 ton	210*450*120 cm

AKT 06



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 06	6 m ³	65 hp

AKT 08



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 08	8 m ³	70 hp

AKT 10



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 10	10 m ³	75 hp

AKT 12



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 12	12 m ³	85 hp

AKT 14



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 14	14 m ³	90 hp

AKT 16



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 16	16 m ³	100 hp

AKT 18



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 18	18 m ³	110 hp

AKT 20



Marka	Model	Kapasite	Gerekli Traktör Gücü
Aktekinler	AKT 20	20 m ³	110 hp



📍 Akşehir Organize Sanayi Bölgesi 4.Sok No: 8 Akşehir / KONYA

☎ 0 332 813 82 25

✉ info@aktekinler.com

☎ 0 544 286 76 86

🌐 www.aktekinler.com